



Online invullen? Ga naar wijngaardenmedical.nl/aanvragen



Invullen, ondertekenen en opsturen naar orders@wijngaardenmedical.nl. Voorblad niet meesturen

Instructie voor invullen

- Het aanvraagformulier mag niet door de patient/verzekerde zelf worden ingevuld.
- Formulier volledig invullen. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
- Open vragen zo uitgebreid mogelijk beantwoorden. Gebruik geen steekwoorden.
- Bij gebruik van een adres sticker uit het EPD/ECD: controleer de volledigheid van de gevraagde gegevens.

Verwijsbrief

Een verwijsbrief kan dienen als vervangende ondertekening van de voorschrijver. Vul uw eigen gegevens en die van uw organisatie in bij de ondertekening en stuur de verwijsbrief mee met de aanvraag.

Ondertekening verzekerde

Ook zonder de handtekening van verzekerde wordt het aanvraagformulier in behandeling genomen. Wij veronderstellen dan dat de aanvrager de aanvraag met verzekerde besproken heeft en dat dit vastgelegd is het dossier bij de aanvrager.

Norm / vergoeding

Aangevraagde aantallen worden ter goedkeuring voor levering door de zorgverzekeraar beoordeeld. Onderstaande aantallen zijn de gehanteerde norm bij de goedkeuring. Bij een draagtijd korter of gelijk aan zes weken adviseren wij maximaal 2 stuks aan te vragen.

<i>Draagadvies</i>	<i>CZ-groep</i>	<i>Menzis</i>	<i>Overige verzekeraars</i>
Nacht	1 stuk	2 stuks	2 stuks
Dag	2 stuks	2 stuks	2 stuks
Dag én nacht	3 stuks	2 stuks	3 stuks

Aantallen per lichaamsdeel per periode van 12 maanden

Hulp nodig?

info@wijngaardenmedical.nl
010 - 220 62 90

Verzekerde

dhr. mevr.
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mailadres:

Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Zorgverzekeraar:
Polisnummer:

Is er in de afgelopen 12 maanden een declaratie ingediend door een andere partij? Ja Nee

Probleem signaleren

Datum ontstaan oedeem: Datum start behandeling:
Primaire oorzaak oedeem:

Medische indicatie

Chronische veneuze insufficiëntie	Post Trombotisch syndroom	Diepveneuze trombose
Lymfoedeem	Oncologische oorzaak	Anders, nl:
Lymf/Lipoedeem	Posttraumatisch oedeem	

Symptomen indicatie:

Zichtbaar Oedeem	Corona phlebectatica paraplantaris	Huidverkleuring
Open Ulcus Cruris	Lipodermatosclerose	Teken van Stemmer
Gesloten Ulcus Cruris	Atrofi blanche	Anders, nl:

Co-morbiditeit:

Diabetes Mellitus	Nierinsufficiëntie	Hartfalen
Perifeer Arterieel Vaatlijden VAT	Obesitas	Anders, nl:

Zorgvraag formulieren

Zijde:	Aangedaan lichaamsdeel:				
Links	Hand / vingers	Bovenbeen	Schouder	Knie	
Rechts	Voet / tenen	Billen / heupen	Flank	Genitaliën	
Beiderzijds	Onderbeen	Buik / borst	Arm	Gezicht/hals	

Verstrekking:

Eerste verstrekking Herverstrekking, laatste verstrekking op:

Wat is het te bereiken doel van de compressie:

Herstel functieverlies afvoer bloed/lymfe (curefase)	Behoud van functie afvoer bloed/lymfe (carefase)
Oedeem vermindering Sluiten Ulcus Cruris	Oedeem consolidatie Voorkomen recidief

Welke behandelingen zijn tot nu toe ingezet op de indicatie/symptomen?

Zwachtel:	TEK:
- Type zwachtels:	- Drukklasse:
- Hoeveel weken:	- Rond- of vlakbrei:
- Door wie gezwachteld:	- Lengte:

Heeft het oedeem een stabiele situatie bereikt? Ja Nee

Is er sprake van fibrosing van weefsel? Ja Nee

Draagadvies:

Dag
Nacht
Dag en nacht

Geschatte draagperiode

Korter dan 3 weken
Langer dan 3 weken en korter dan 6 mnd.
Langer dan 6 mnd.
Permanent
Anders, nl:

Relatie met TEK:

Als aanvulling op TEK
Als vervanging van TEK
Niet van toepassing

Is de verwachte eindsituatie een
therapeutisch elastische kous?

Ja Nee

Door wie wordt de compressie aangebracht?

Zelfstandig, is fysiek en cognitief capabel
Via mantelzorger
Via thuiszorg
Anders, nl:

Wie houdt de supervisie?

Medisch specialist
Thuiszorg
Huisarts
Huidtherapeut of oedeemfysiotherapeut
Anders, nl:

Waarom kan niet worden volstaan met traditionele zwachtels?

Beschrijf de redenen zo uitgebreid mogelijk

Waarom kan niet worden volstaan met therapeutische elastische kousen?

Beschrijf de redenen zo uitgebreid mogelijk

Geselecteerde hulpmiddelen

Conform pagina 3

Standaard afleveradres wijzigen

Afleveren op praktijk therapeut in plaats van huisadres verzekerde

Aanpassingen op confectie en standaard maatwerk worden door Wijngaarden Medical geselecteerd

De medisch specialist verklaart akkoord te zijn met de aanvraag en dat bij gebruik van overige compressiehulpmiddelen een verbetering kan worden bereikt die niet op een eenvoudigere wijze te verkrijgen is.

Praktijk/ziekenhuis

Naam
Telefoonnummer

Datum

Naam

Voorschrijver AGB

(huis)arts / specialist

physician ass. / vpk specialist

Een alternatief compressie hulpmiddel voor therapeutisch elastische kousen wordt alleen voorgeschreven wanneer een TEK om redenen niet kan volstaan. Dit formulier ondersteunt bij doelmatigheid. Indien een compressie hulpmiddel bij de behandeling van een wond wordt voorgeschreven, valt dit compressie hulpmiddel niet onder de overeenkomst TEK. Bij het indienen van deze aanvraag gaan wij er vanuit dat verzekerde akkoord is met de aanvraag en heeft bevestigd dat alles waarheidsgetrouw is ingevuld. Verzekerde stelt in het kader van privacy deze benodigde informatie ter beschikking van verwerker(s).

Maatwerk producten


Custom-made

Wijngaarden Medical levert maatwerk compressieverbanden voor het gehele lichaam. In overleg met de klant wordt het definitieve verband, de daarbij behorende aanpassingen op het standaard maatwerk en de gewenste afwerking (waaronder kleur) bepaald. De aanvraag op basis van ZI-nummer(s) wordt door Wijngaarden Medical verzorgd.

Onderlichaam	Modellen	1 stuk	2 stuks	3 stuks
Broek	tot de knie, kuit of enkel met of zonder voet/tenen (open /gesloten)			
Beenverband	boven- en/of onderbeen zonder voet of tenen	Links		
		Rechts		
Voetverband	tot de enkel, knie of dij open of gesloten voet	Links		
		Rechts		
Teenverband	tot de voet, enkel, knie of dij open of gesloten tenen	Links		
		Rechts		
Bovenlichaam	Modellen	1 stuk	2 stuks	3 stuks
Vest	zonder mouw, korte mouw, lange mouw			
Borstverband	met of zonder prothesepocket			
Body	zonder mouw, korte mouw, lange mouw			
Armverband	boven- en/of onderarm met of zonder handschoen (met of zonder vingers/duim)	Links		
		Rechts		
Handschoen	met of zonder vingers met of zonder duim	Links		
		Rechts		
Kin/hoofdverband	open/gesloten oren of gezicht			

Kijk op onze website voor meer informatie over de modellen en beschikbare aanpassingen op standaard maatwerk. Of bel naar 010 220 62 90 voor overleg.

Toelichting of specifieke wensen maatwerk (optioneel)



Compressieverband onderlichaam confectie (compression pants)

1 Model:	Normale taille (dames/heren)	Hoge taille (dames)	Zwangerschap (dames)
	knie lengte ZI-17229553	knie lengte ZI-17229588	knie lengte ZI-17229561
	kuit lengte ZI-17229618	kuit lengte ZI-17229634	kuit lengte ZI-17229626
	enkel lengte ZI-17229472	enkel lengte ZI-17229499	enkel lengte ZI-17229480



Standard size

3 | Maat: Omtrek heup (cm):

Omtrek bovenbeen (cm):

XS	S	M	L	XL	XXL
<i>XXXL en XXXXL alleen voor dames</i>					
XXXL	XXXXL				

Dames

Maat	Heup	Bovenbeen
XS	86 - 90	50.0 - 52.5
S	91 - 95	53.0 - 56.0
M	96 - 101	56.5 - 59.0
L	102 - 110	59.5 - 62.0
XL	111 - 121	62.5 - 65.0
XXL	122 - 132	65.5 - 68.0
XXXL	133 - 138	68.5 - 71.5
XXXXL	139 - 144	72.0 - 74.5

Heren

Maat	Heup	Bovenbeen
XS	84 - 89	55.0 - 57.5
S	90 - 95	58.0 - 60.5
M	96 - 101	61.0 - 63.5
L	102 - 107	64.0 - 66.5
XL	108 - 114	67.0 - 69.5
XXL	115 - 121	70.0 - 72.5

4 Aantal:	Beige	1 stuk	2 stuks	3 stuks
	Zwart	1 stuk	2 stuks	3 stuks

Compressieverband handschoen confectie (compression gauntlet/glove)

1 | Model: **Zonder vingers**

open duim ZI-17229146

gesloten duim ZI-17229146



Met vingers

open vingers ZI-17229103

gesloten vingers ZI-17229103



Standard size

2 | Maat: XXS XS S M L XL XXL

3 | Kleur: Beige Zwart

4 Aantal:	Links	1 stuk	2 stuks	3 stuks
	Rechts	1 stuk	2 stuks	3 stuks

Maat	Omtrek MCP
XXS	14 - 16
XS	17 - 18
S	19 - 20
M	21 - 22
L	23 - 24
XL	25 - 26
XXL	27 - 28

Borstverband / mammary bandage support (compression vest)

1 Model:	Voor gebruik zonder prothese(s)	Voor gebruik met prothese(s)
	<i>Altijd zonder pocket(s) voor prothese</i>	
	met twee cups ZI-15684571	
	*zonder cups (plat) beiderzijds ZI-15684598	met pockets beiderzijds ZI-15684571
	*zonder cup (plat) links, cup rechts ZI-15684563	met pocket links (ablatio links) ZI-15684563
	*zonder cup (plat) rechts, cup links ZI-15684555	met pocket rechts (ablatio rechts) ZI-15684555

2 Afwerking: Sluiting	Rits ZI-17104254
	*Haak/oog sluiting
Band	Zonder afwerkband onder de oksel ZI-17104262
	*Met afwerkband onder de oksel
Oksel	2cm lagere okseluitsnijding ZI-17104262
	Normale okseluitsnijding
	<i>Wij leveren standaard met open haak schouderband ZI-17104238</i>

3 Maat:	Omtrek onder borsten (cm):				Cupmaat:		
	*XS	S	M	L	XL	XXL	*XXXL



Standard size

4 Aantal:	Zwart	1 stuk	2 stuks	3 stuks
	*Wit	1 stuk	2 stuks	3 stuks

Maat	Onder borsten
XS	68 - 76
S	77 - 84
M	85 - 89
L	90 - 94
XL	95 - 104
XXL	105 - 114
XXXL	115 - 127

*Langere levertijd (10 werkdagen)

Indien u dit model, deze afwerking, deze maat of deze kleur kiest, bestellen wij het product speciaal voor de klant bij de fabrikant. Voor spoed bel: 010 2206290

Comfiwave Buikband ZI - 17342538




1 | Maat: Omtrek taille (cm): Omtrek heupen (cm):

 M L XL

2 | Aantal: 1 stuk 2 stuks 3 stuks

Omvangsmaten

	M	L	XL
t Taille	60 - 75	70 - 85	90 - 120
j Heupen	80 - 100	90 - 105	110 - 140



Vallen de omvangsmaten in twee verschillende maten, dan adviseren wij de kleinste maat te kiezen

Comfiwave Borstband ZI - 17342511

1 | Maat: Omtrek boven borsten (cm):

 Omtrek over borsten (cm):


 Omtrek over borsten (cm):

S M L XL

2 | Aantal: 1 stuk 2 stuks 3 stuks

Omvangsmaten

	S	M	L	XL
Boven de borsten	70 - 88	80 - 102	90 - 116	100 - 130
Over de borsten	70 - 92	80 - 108	90 - 126	100 - 144
Onder de borsten	70 - 80	80 - 92	90 - 104	100 - 116



Vallen de omvangsmaten in twee verschillende maten, dan adviseren wij de kleinste maat te kiezen

Comfiwave Nek ZI - 17342503



1 | Maat: Omtrek basis nek (cm):


 S M

2 | Lengte: Lengte nek (cm):

 Short Regular

3 | Aantal: 1 stuk 2 stuks 3 stuks

	S	M
Omvang basis nek	32 - 38	37 - 43
	SHORT	REGULAR
Lengte nek	5 - 7	7 - 9



Lipocare


- 1 | Model: BT (tot de enkel) CT (tot de kuit)
- 2 | Variant: Light Strong
- 3 | Maat: XS S M L XL XXL
- 4 | Lengte: Short Normaal
- 5 | Aantal: 1 stuk 2 stuks 3 stuks



Maattabel light

CIRCUMFERENCE (cm)						
Size	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
Thigh G	45-55	50-60	55-65	60-71	66-78	73-85
Calf C	29-35	31-38	34-41	37-44	40-48	44-52

LENGTH (cm)		
	Short	Normal
AG	66-73	74-82



Maattabel strong

CIRCUMFERENCE (cm)							
Size	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	7/XXXL
Measurement points							
cT	65-75	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135
cH	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135	135-145	145-155
cG	44-55	48-59	52-63	56-67	60-71	64-75	68-79
cF	43-52	47-56	51-60	55-64	59-68	63-72	67-76
cE	32-37	35-40	38-43	41-46	44-59	47-52	50-55
cD	28-33	30-35	32-37	34-39	36-41	38-43	40-45
cC	30-36	33-39	37-43	40-46	43-49	46-52	49-55
cB1	23-29	26-31	29-35	32-38	35-41	38-44	41-46
cB	18-21	20-23	22-25	24-26	25-29	28-32	31-35

LENGTH (cm)		
	Short	Normal
AG	66-73	74-82

