



Online invullen? Ga naar **wijngaardenmedical.nl/aanvragen**



Invullen, ondertekenen en opsturen naar **orders@wijngaardenmedical.nl**. Voorblad niet meesturen

Instructie voor invullen

- Het aanvraagformulier mag niet door de patient/verzekerde zelf worden ingevuld.
- Formulier volledig invullen. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
- Open vragen zo uitgebreid mogelijk beantwoorden. Gebruik geen steekwoorden.
- Bij gebruik van een adres sticker uit het EPD/ECD: controleer de volledigheid van de gevraagde gegevens.

Verwijsbrief

Een verwijsbrief kan dienen als vervangende ondertekening van de voorschrijver. Vul uw eigen gegevens en die van uw organisatie in bij de ondertekening en stuur de verwijsbrief mee met de aanvraag.

Ondertekening verzekerde

Ook zonder de handtekening van verzekerde wordt het aanvraagformulier in behandeling genomen. Wij veronderstellen dan dat de aanvrager de aanvraag met verzekerde besproken heeft en dat dit vastgelegd is het dossier bij de aanvrager.

Norm / vergoeding

Aangevraagde aantallen worden ter goedkeuring voor levering door de zorgverzekeraar beoordeeld. Onderstaande aantallen zijn de gehanteerde norm bij de goedkeuring. Bij een draagtijd korter of gelijk aan zes weken adviseren wij maximaal 2 stuks aan te vragen.

<i>Draagadvies</i>	<i>CZ-groep</i>	<i>Menzis</i>	<i>Overige verzekeraars</i>
Nacht	1 stuk	2 stuks	2 stuks
Dag	2 stuks	2 stuks	2 stuks
Dag én nacht	3 stuks	2 stuks	3 stuks

Aantallen per lichaamsdeel per periode van 12 maanden

Hulp nodig?

info@wijngaardenmedical.nl
010 - 220 62 90

Verzekerde

dhr. mevr.
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mailadres:

Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Zorgverzekeraar:
Polisnummer:

Is er in de afgelopen 12 maanden een declaratie ingediend door een andere partij? Ja Nee

Probleem signaleren

Datum ontstaan oedeem:
Primaire oorzaak oedeem:

Datum start behandeling:

Medische indicatie

Chronische veneuze insufficiëntie
Lymfoedeem
Lymf/Lipoedeem

Post Trombotisch syndroom
Oncologische oorzaak
Posttraumatisch oedeem

Diepveneuze trombose
Anders, nl:

Symptomen indicatie:

Zichtbaar Oedeem
Open Ulcus Cruris
Gesloten Ulcus Cruris

Corona phlebectatica paraplantaris
Lipodermatosclerose
Atrofi blanche

Huidverkleuring
Teken van Stemmer
Anders, nl:

Co-morbiditeit:

Diabetes Mellitus
Perifeer Arterieel Vaatlijden VAT

Nierinsufficiëntie
Obesitas

Hartfalen
Anders, nl:

Zorgvraag formuleren

Zijde:

Aangedaan lichaamsdeel:

Links	Hand / vingers	Bovenbeen	Schouder	Knie
Rechts	Voet / tenen	Billen / heupen	Flank	Genitaliën
Beiderzijds	Onderbeen	Buik / borst	Arm	Gezicht/hals

Verstrekking:

Eerste verstrekking Herverstrekking, laatste verstrekking op:

Wat is het te bereiken doel van de compressie:

Herstel functieverlies afvoer bloed/lymf (curefase)	Behoud van functie afvoer bloed/lymf (carefase)
Oedeem vermindering Sluiten Ulcus Cruris	Oedeem consolidatie Voorkomen recidief

Welke behandelingen zijn tot nu toe ingezet op de indicatie/symptomen?

Zwachtel:
- Type zwachtels:
- Hoeveel weken:
- Door wie gezwachteld:

TEK:
- Drukklasse:
- Rond- of vlakbrei:
- Lengte:

Heeft het oedeem een stabiele situatie bereikt? Ja Nee

Is er sprake van fibrosering van weefsel? Ja Nee

Aanvraagformulier overige compressie-hulpmiddelen

t.b.v. oedeemreductie ter compensatie van langdurig functieverlies van bloed- en/of lymfevaten

Draagadvies:

Dag
Nacht
Dag en nacht

Geschatte draagperiode

Korter dan 3 weken
Langer dan 3 weken en korter dan 6 mnd.
Langer dan 6 mnd.
Permanent
Anders, nl:

Relatie met TEK:

Als aanvulling op TEK
Als vervanging van TEK
Niet van toepassing

Is de verwachte eindsituatie een
therapeutisch elastische kous?

Ja Nee

Door wie wordt de compressie aangebracht?

Zelfstandig, is fysiek en cognitief capabel
Via mantelzorger
Via thuiszorg
Anders, nl:

Wie houdt de supervisie?

Medisch specialist
Thuiszorg
Huisarts
Huidtherapeut of oedeemfysiotherapeut
Anders, nl:

Waarom kan niet worden volstaan met traditionele zwachtels?

Beschrijf de redenen zo uitgebreid mogelijk

Waarom kan niet worden volstaan met therapeutische elastische kousen?

Beschrijf de redenen zo uitgebreid mogelijk

Geselecteerde hulpmiddelen

Conform pagina 3

Standaard afleveradres wijzigen

Afleveren op praktijk therapeut in plaats van huisadres verzekerde

Aanpassingen op confectie en standaard maatwerk worden door Wijngaarden Medical geselecteerd

De medisch specialist verklaart akkoord te zijn met de aanvraag en dat bij gebruik van overige compressiehulpmiddelen een verbetering kan worden bereikt die niet op een eenvoudigere wijze te verkrijgen is.

Praktijk/ziekenhuis

Naam
Telefoonnummer

Datum

Naam

Voorschrijver AGB

(huis)arts / specialist

physician ass. / vpk specialist

Een alternatief compressie hulpmiddel voor therapeutisch elastische kousen wordt alleen voorgeschreven wanneer een TEK om redenen niet kan volstaan. Dit formulier ondersteunt bij doelmatigheid. Indien een compressie hulpmiddel bij de behandeling van een wond wordt voorgeschreven, valt dit compressie hulpmiddel niet onder de overeenkomst TEK. Bij het indienen van deze aanvraag gaan wij er vanuit dat verzekerde akkoord is met de aanvraag en heeft bevestigd dat alles waarheidsgetrouw is ingevuld. Verzekerde stelt in het kader van privacy deze benodigde informatie ter beschikking van verwerker(s).

Compressieverband onderlichaam confectie (compression pants)

- 1 | Model: Normale taille (dames/heren) Hoge taille (dames) Zwangerschap (dames)
- knie lengte ZI-17229553 knie lengte ZI-17229588 knie lengte ZI-17229561
- kuit lengte ZI-17229618 kuit lengte ZI-17229634 kuit lengte ZI-17229626
- enkel lengte ZI-17229472 enkel lengte ZI-17229499 enkel lengte ZI-17229480



Standard size

- 3 | Maat: Omtrek heup (cm):

Omtrek bovenbeen (cm):

XS S M L XL XXL

XXXL en XXXXL alleen voor dames

XXXL XXXXL

- 4 | Aantal: Beige 1 stuk 2 stuks 3 stuks
- Zwart 1 stuk 2 stuks 3 stuks

Dames

Maat	Heup	Bovenbeen
XS	86 - 90	50.0 - 52.5
S	91 - 95	53.0 - 56.0
M	96 - 101	56.5 - 59.0
L	102 - 110	59.5 - 62.0
XL	111 - 121	62.5 - 65.0
XXL	122 - 132	65.5 - 68.0
XXXL	133 - 138	68.5 - 71.5
XXXXL	139 - 144	72.0 - 74.5

Heren

Maat	Heup	Bovenbeen
XS	84 - 89	55.0 - 57.5
S	90 - 95	58.0 - 60.5
M	96 - 101	61.0 - 63.5
L	102 - 107	64.0 - 66.5
XL	108 - 114	67.0 - 69.5
XXL	115 - 121	70.0 - 72.5

Compressieverband handschoen confectie (compression gauntlet/glove)

- 1 | Model: Zonder vingers

open duim ZI-17229146

gesloten duim ZI-17229146



- Met vingers

open vingers ZI-17229103

gesloten vingers ZI-17229103



Standard size

- 2 | Maat: XXS XS S M L XL XXL

- 3 | Kleur: Beige Zwart

- 4 | Aantal: Links 1 stuk 2 stuks 3 stuks
- Rechts 1 stuk 2 stuks 3 stuks

Maat	Omtrek MCP
XXS	14 - 16
XS	17 - 18
S	19 - 20
M	21 - 22
L	23 - 24
XL	25 - 26
XXL	27 - 28

Borstverband / mammary bandage support (compression vest)

1 Model:	Voor gebruik zonder prothese(s)	Voor gebruik met prothese(s)
	<i>Altijd zonder pocket(s) voor prothese</i>	
	met twee cups ZI-15684571	
	*zonder cups (plat) beiderzijds ZI-15684598	met pockets beiderzijds ZI-15684571
	*zonder cup (plat) links, cup rechts ZI-15684563	met pocket links (ablatio links) ZI-15684563
	*zonder cup (plat) rechts, cup links ZI-15684555	met pocket rechts (ablatio rechts) ZI-15684555

2 Afwerking: Sluiting	Rits ZI-17104254
	*Haak/oog sluiting
Band	Zonder afwerkband onder de oksel ZI-17104262
	*Met afwerkband onder de oksel
Oksel	2cm lagere okseluitsnijding ZI-17104262
	Normale okseluitsnijding
	<i>Wij leveren standaard met open haak schouderband ZI-17104238</i>

3 Maat:	Omtrek onder borsten (cm):				Cupmaat:		
	*XS	S	M	L	XL	XXL	*XXXL



Standard size

4 Aantal:	Zwart	1 stuk	2 stuks	3 stuks
	*Wit	1 stuk	2 stuks	3 stuks

Maat	Onder borsten
XS	68 - 76
S	77 - 84
M	85 - 89
L	90 - 94
XL	95 - 104
XXL	105 - 114
XXXL	115 - 127

*Langere levertijd (10 werkdagen)

Indien u dit model, deze afwerking, deze maat of deze kleur kiest, bestellen wij het product speciaal voor de klant bij de fabrikant. Voor speed bel: 010 2206290